KERATOP®
TEC-BOARD

KERATOP TEC-BOARD

Keratop Tec-Board is een prefab paneel, gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel (Keratop) als afwerking. De panelen worden veelal toegepast in te renoveren badkamers, keukens en toiletten. Het modulaire systeem zorgt voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt tot minder overlast bij bewoners.

EIGENSCHAPPEN
KERATOP TEC-BOARD

- Lichtgewicht
- Zuurbestendig
- Krasvast
- Vlekbestendig
- Hittebestendig
- UV-bestendig
- Circulair toepasbaar
- Onderhoudsarm

KERATOP®
TEC-BOARD

VOORDELEN
KERATOP TEC-BOARD

- Tegelvloer- en wandsystemen
- BKT renovaties in 3 dagen realiseerbaar
- Lichtgewicht prefab paneel
- Hoogwaardige keramische afwerking
- Duurzaam & onderhoudsarm
- Muurvolgend aan te brengen
- Geen symmetrische verdeling vereist
- Spanning- en scheuroverbruggend
- Vrijwel voegloos
- Op elk bouwsysteem direct toepasbaar



BASIS PAKKET

KERATOP®
TEC-BOARD

ASSELUX

De kleuren Basic Sand, Basic Cappuccino, Basic Grey en Basic Black zijn op aanvraag mogelijk.
Het grootformaat keramiek, ook wel porcellanato genoemd, is een door-en-door gekleurd keramiek.
Vloertegels beschikken over antislipwaarde A + B en is geschikt voor het blootsvoets belopen van natte ruimten.

Broken White	Sand Stone	Basalt Grey	Basalt Black
wand	wand	vloer	vloer

KERATOP®
TEC-BOARD

KERATOP TEC-BOARD
ELEMENTEN

- Wandpanelen
- Vloerpanelen
- Toiletpanelen
- Douchevloeren

BEKIJK ALLE ELEMENTEN

ELEMENTEN

Wandpaneel 13 mm

- 1000 x 1300 x 13 mm
- 1000 x 1500 x 13 mm
- 1000 x 2600 x 13 mm

(b x h x d)

Wandpaneel 23 mm

- 1000 x 1300 x 23 mm
- 1000 x 1500 x 23 mm
- 1000 x 2600 x 23 mm

(b x h x d)

PREFAB **WANDPANEEL**

Met Keratop Tec-Board wandpanelen kun je in een mum van tijd een ruimte voorzien van nieuw tegelwerk. Het paneel kan op diverse bouwsystemen worden gemonteerd, o.a. op bestaand tegelwerk, HSB bouw en stucwerk. Prefab sparingen zijn mogelijk op aanvraag.

Badkamer vloerpaneel 30 mm

Goed te combineren met een douchevloer module. Diktes paneel zijn aan elkaar gelijk, zodat alles op één niveau ligt.

1000 x 1000 x 30 mm
(b x h x d)

Toilet vloerpaneel 15 mm

Geschikt voor een separaat toilet.
Dikte vloerpaneel is zo dun mogelijk, zodat het gelijk komt te liggen met de dorpel en het bestaande vloeroppervlak.

1000 x 1000 x 15 mm
(b x h x d)

PREFAB **VLOERPANEEL**

Er zijn twee type vloerpanelen welke geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Vloeren hebben een hogere dynamische belasting dan wanden, omdat er een persoon of apparaat op staat. Alle vloerpanelen worden daarom voorzien van een 5 mm Keratop afwerking en antislipwaarde A + B.



Toiletpaneel
13 mm

1000 x 1300 x 13 mm
(b x h x d)

23 mm op aanvraag

Voorzetwand
13 mm

1000 x 2600 x 13 mm
(b x h x d)

23 mm op aanvraag

PREFAB
TOILETPANEEL

Met het toiletpaneel kies je voor een kant-en-klaar product. Wij voorzien het paneel van toiletpot sparingen en leveren deze in de gewenste afmetingen en Keratop afwerking aan.

Gecentreerde
put 30 mm

1000 x 1000 x 30 mm
(b x h x d)



Asymmetrische
put 30 mm

1000 x 1000 x 30 mm
(b x h x d)



Drain
30 mm

1000 x 1000 x 30 mm
(b x h x d)



PREFAB
DOUCHEVLOER

Een levensloopbestendige inloopdouche. Onze innovatieve prefab douchevloeren zijn voorzien van een reeds in de fabriek aangebrachte afdichting en een perfect afschot. Het barrièrevrij plaatsen zorgt ervoor dat douchevloeren rolstoel begaanbaar zijn.

ACTIEVE **MARKTEN**

- Woningbouw
- Hotels
- Groothandel
- Aannemerij
- Eindklant

KERATOP®
TEC-BOARD

VOORDELEN
WONINGBOUW

- Eenvoudig en versneld werkproces
- Ergonomisch verantwoord
- Brede bereikbaarheid aan vakmensen
- Verdubbeling aantal renovatiewoningen t.o.v. traditioneel tegelwerk
- BKT renovaties binnen 3 dagen realiseerbaar
- Sanitair direct af te monteren
- Geschikt voor mutatie- en seriewoningen

VOORDELEN
BEWONERS

- Minimale overlast bewoners
- Binnen 3 dagen realisatie mogelijk
- Duurzaam & lange levensduur
- Hoogwaardige keramische afwerking
  Vrijwel voegloos
- Onderhoudsarm
  Luxe uitstraling

COMMERCIËLE **ONDERSTEUNING**

Wij helpen je graag op weg. Service staat hoog in ons vaandel. Om je bij de voorbereidingen zoveel mogelijk van dienst te zijn, verwijzen wij je graag naar de verschillende downloads, monsterpakketten en stalen.

SERVICE PAGINA

Monsterbox

Presentatiebord

YouTube

Documentatie

Tec-Board monster

Veelgestelde vragen

KERATOP.NL
WEBSITE

Service pagina



CONTACT



ADVIES & BEGELEIDING

Edo oude Rikmanspoel

edo@asselux.nl

EEN GREEP UIT
ONZE PARTNERS

Distributeurs | Raab Karcher | BMN Bouwmaterialen

KERATOP®
TEC-BOARD

SCHILDERSWIJK
SOEST



VRAGEN?

LEES MEER

BEWONERS
INFORMATIE

- Wat is Keratop?
- Wat is een Keratop Tec-Board paneel?
- Voordelen Keratop Tec-Board
- Wat zijn de standaard kleuren?
- Hoe kun je in Keratop Tec-Board boren?
- Hoe zijn sparingen te repareren?
- Onderhoudstips keramische tegels