

KERATOP®

Alternatieve ophangsystemen Handleiding



ASSELUX


SCAN DE QR CODE
EN BEKIJK DE VIDEO




Disclaimer

Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor het ophangen van alternatieve ophangsystemen. Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.

1. Monteren




Reinig het muurpaneel met een allerreiniger en met alcohol.



Verwijder de beschermstickers van de adapters. Plaats deze vervolgens op de gewenste plek op de muur. Druk deze goed aan.



Open de lijmverpakking. Plaats deze vervolgens in een van de gaten van de adapters en vul deze met lijm.




Laat de vastgelijmde adapters minimaal 12 uur drogen.




5

Draai de accessoires goed vast met de inbussleutel.



6


Plaats de glazen plank in de houders.




7

Eindresultaat

2. Demonteren



Verwijder de accessoire. Doe dit door deze los te draaien met de inbussleutel.



Verwijder de adapter met een sleuteltang door voorzichtig heen en weer te bewegen.



Gebruik een spatel om de lijmresten van het muurpaneel te schrapen.



Maak indien nodig het paneel schoon met een sponsje om de laatste lijmresten te verwijderen.